

# HARALD REHBEIN Personal-Dienst e.K.

30  
Jahre

seit 1979

Niederlassungen:

Zentrale:	Fuhlsbüttler Str. 179	22307 Hamburg	Tel. 040-6301014
	Fax 040-6325594 und Fax 040-6306166		Tel. 040 - 63273712
Mönckebergstr. 31	20095 Hamburg	Fax 040- 30050770	Tel. 040 - 30050770
Wandsbeker Chaussee 104	22089 Hamburg	Fax 040-226905555	Tel. 040 - 22690550
Jersbeker Str. 2	22941 Bargteheide	Fax 04532- 288855	Tel. 04532 - 28880
Vaßmerstraße 6	21614 Buxtehude	Fax 04161-74888755	Tel. 04161 - 7488870
Timm-Kröger-Str. 2	25524 Itzehoe	Fax 04821- 641339	Tel. 04821 - 641337
Plöner Straße 33	24534 Neumünster	Fax 04321-5561855	Tel. 04321 - 556180
Segeberger Chaussee 35	22850 Norderstedt	Fax 040- 50016555	Tel. 040 - 5001650
Dingstätte 49	25421 Pinneberg	Fax 04101-3772055	Tel. 04101 - 377200
Anne-Frank-Str. 10	19061 Schwerin	Fax 0385- 611241	Tel. 0385 - 611247
Segeberger Str.	23617 Stockelsdorf	Fax 0451-29289355	Tel. 0451 - 2928930
Wallstraße 4	21423 Winsen /Luhe	Fax 04171-78755455	Tel. 04171 - 7875540



H. Rehbein Fuhlsbüttler Str. 179, 22307 Hamburg



## ARBEITSSCHUTZ - Sicherheit am Arbeitsplatz

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

nachfolgend erhalten Sie Verhaltensregeln, die Sie sich schon in Ihrem ureigensten Interesse zu Herzen nehmen sollten. Aber auch alle Kundenbetriebe (Entleiher) und natürlich auch mein Betrieb wollen alles daransetzen, um die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Betriebes und die meiner Kundenfirma zu erhalten.

Lesen Sie sich bitte alle nachfolgenden Unterweisungen gründlich durch, auch, wenn Sie im Moment für sich überhaupt keine Gefahr sehen. Bedenken Sie, daß Sie später selbst einmal ganz andere Arbeiten als zur Zeit verrichten könnten, und, daß Sie sicher mit anderen Menschen zusammenkommen, die Sie mit einem kleinen Hinweis vor vielleicht schweren Schäden bewahren können. Von Zeit zu Zeit ist es sicherlich sinnvoll, wenn Sie sich die Risiken durch nachlesen wieder bewußt machen.

Weisen Sie mein Büro bitte stets unverzüglich darauf hin, wenn Ihnen z.B. Arbeits- / Schutzkleidung fehlt. Mein Büro wird dann unverzüglich dafür sorgen, daß Sie mit der fehlenden Kleidung (z.B. Arbeitsschutzschuhe) schnellstens mit den für den Arbeitsplatz spezifischen Arbeitsmitteln ausgestattet werden. Sollte ein Ihnen zugewiesener Arbeitsplatz sicherheitstechnisch nicht den Bestimmungen entsprechen (kein Schutzgitter, überbrückter Endschalter usw.), setzen Sie sich mit dem Vorarbeiter in Verbindung oder rufen Sie die Sifa (Sicherheitsfachkraft) meines Unternehmens an.

Mit freundlichen Grüßen  
HARALD REHBEIN  
Personal-Dienst

Diese Unterweisung erfolgte  
durch den Unterzeichner dieses  
Schriftstücs

PS Diese 5 Seiten erhalten Sie doppelt. Ein Exemplar reichen Sie bitte meinem Büro sofort wieder unterschrieben zurück.

### ERKLÄRUNG DES MITARBEITERS

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift den Erhalt dieser Unterweisung.

(Ort / Datum)

(Unterschrift des Mitarbeiters)

## ARBEITSSICHERHEIT - Grundunterweisung

Nehmen Sie Ihre Sicherheit ernst:

Arbeiten Sie sicher und umsichtig. Tragen Sie die persönlichen Schutzausrüstungen.

- I. Sie sind bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Bezirksverwaltung Hamburg versichert.
- II. In Fragen der Arbeitssicherheit wenden Sie sich bitte an das Hamburger Büro in der Fuhlsbüttler Straße 179 in 22307 Hamburg unter Telefon 040/6301014 oder 040/63273712.  
Fachkraft für Arbeitssicherheit sind Herr Hans Joachim Riken. Sicherheitsbeauftragte sind Herr Tornow, Herr Böttcher, Herr Papat, Herr Meyer und Frau Zodel.
- III. Arbeits- und Wegeunfälle sind unverzüglich dem Hamburger Büro telefonisch zu melden.
- IV. Erste Hilfe- Sie sind verpflichtet, uns jede Verletzung und jeden Gesundheitsschaden aus Anlaß eines Arbeitsunfalles zu melden.
- V. Beachten Sie Sicherheitskennzeichnungen (Beispiele siehe letztes Blatt).

Personal für Büro, Gewerbe, Industrie, Technik und Gesundheit  
- unbefristete Erlaubnis für Zeitarbeit - unbefristete Erlaubnis für Arbeitsvermittlung -

Fühlen Sie sich der Ihnen übertragenen Aufgabe nicht gewachsen – sei es körperlich oder fachlich – setzen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzte (Beauftragter der Kundenfirma) und unter der Telefonnummer 040 - 630 10 14 mit meinem Büro (HARALD REHBEIN Personal-Dienst) in Verbindung.

**\* Es besteht generelles Alkoholverbot!**

**\* Betreten Sie keine Betriebsteile unbefugt!**

**\* Versperren Sie keine Verkehrs- und Fluchtwege durch Ihre Tätigkeit!**

**\* Sichtbare Mängel oder Gefahrenzustände sofort beseitigen bzw. melden!**

**\* Arbeitsmittel und Geräte nur dem Zweck entsprechend nutzen!**

**\* Halten Sie Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz !**

**\* Benutzen Sie nur Arbeitsgeräte, Betriebseinrichtungen, Maschinen und andere Arbeitsmittel, wenn Sie sich damit auskennen bzw. eingewiesen und belehrt wurden!**

**Grundsätze zum Arbeitsschutz**

- die Verhütung von Unfällen ist genauso wichtig wie die Quantität und Qualität der Produktion, die Kostenkontrolle und das Betriebsklima.
- Unfälle und Berufskrankheiten sind vermeidbar.
- Die Vorgesetzten sind für den Arbeitsschutz verantwortlich.
- Es ist möglich, die Mitarbeiter gegen alle betrieblichen Gefährdungen zu schützen.
- Alle Mitarbeiter sind so zu schulen, daß sie ihre Arbeit sicher verrichten und ihre Verantwortung für die Unfallverhütung akzeptieren.
- Erfolgreich innerbetriebliche und außerbetriebliche Unfallverhütung wirkt sich positiv auf das wirtschaftliche Ergebnis des Unternehmens aus.

**Büroarbeiten**

Am Arbeitsplatz Ordnung halten!

Keine Gegenstände auf Treppen und Verkehrswegen abstellen.

Auszüge und Schubladen von Büromöbeln nach Benutzung sofort wieder schließen.

Flure, Treppen und Betriebsräume umsichtig begehen.

Zum Erreichen von Ablagehöhen über 1,80 m geeignete Tritte und Leitern benutzen.

Auf Standsicherheit von Bürostühlen, Schränken usw. achten.

Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen

Stehleitern ohne Sicherheitsbügel nicht bis ganz oben besteigen.

Betriebsanleitungen von elektrischen Maschinen vor Benutzung beachten.

Schadhafte elektrische Einrichtungen (Stecker, Kabel, Steckdose usw.) und Betriebseinrichtungen nicht benutzen.

Bei festgestellten Schäden an elektrischen Maschinen den Schalter nur vom Fachmann beheben lassen.

Betreten Sie keine fremden Räume ohne Auftrag.

Elektrische Maschinen und Geräte nach Benutzung abschalten wegen Brandgefahr.

**Sicherheitsunterweisung im Hause HARALD REHBEIN Personal-Dienst**

**Maler / Lackierer**

- \* Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung
- \* Kopfschutz bei Arbeiten z.B. Gerüstbau / Abbau, Arbeiten auf dem Gerüst und auf Baustellen.
- \* Sicherheitsschuhe z.B. auf Baustellen, wo mit Fußverletzungen gerechnet werden muß. In Lackierräumen elektrostatisch leitfähige Sohlen tragen.
- \* Augenschutz z.B. bei Gefährdung durch Spritzer ätzender Stoffe, Schleif- und Strahlarbeiten.
- \* Atemschutz z.B. Filter oder Isoliergerät bei gesundheitsschädlichen Stoffen (z.B. Lösemitteldämpfe oder Staub).
- \* Atemschutzgeräte nur mit ärztlichem Eignungszeugnis benutzen, Lagerzeiten der Filter beachten
- \* Schutzkleidung (Schürzen) z.B. beim Reinigen von Werkstücken mit Lösungsmitteln. Bei Handschuhen / Schutzkleidung Beständigkeittabelle der Hersteller beachten.
- \* Viele Arbeitsstoffe des Malers und Lackierers zählen zu den brennbaren Flüssigkeiten. Behältnisse sind mit dem Gefahrensymbol und der zutreffenden Gefahrenklasse vom Hersteller gekennzeichnet und müssen genauestens beachtet werden. Z.B. ist das Betreten von Lagerräumen durch Unbefugte untersagt. Gute Be- und Entlüftung muß ständig gewährleistet sein.
- \* Beachten Sie die Vorschriften der Arbeitsstoffverordnung im Betrieb. (Unterweisung 1x jährlich).
- \* Bei elektrischen Betriebsmitteln, z.B. Vibrations- oder Winkelschleifer, Verlängerungsleitungen mit Steckvorrichtungen GS / VDE geprüftes Gerät benutzen. Überprüfungen oder Reparatur nur durch Elektrofachkräfte.

**Sicherheitsunterweisung im Hause HARALD REHBEIN Personal-Dienst**

---

Personal für Büro, Gewerbe, Industrie, Technik und Gesundheit  
- unbefristete Erlaubnis für Zeitarbeit - unbefristete Erlaubnis für Arbeitsvermittlung -

## Elektrofacharbeiter

- \* Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm) bei allen Tätigkeiten, bei denen durch herabfallende, umfallende oder fortgeschleuderte Gegenstände, durch pendelnde Lasten und durch Anstoßen an Hindernissen Kopfverletzungen auftreten können.
- \* Sicherheitsschuhe – wenn schwere Gegenstände getragen werden müssen, wenn mit Umfallen oder Herabfallen von Gegenständen oder Anstoßen an Gegenstände oder Hindernisse gerechnet werden muß.
- \* Nehmen sie zum Einsetzen und Herausnehmen von NH - Sicherungen bei offenen Verteilungen nur NH-Sicherungsaufsteckgriffe mit Stulpe und tragen Sie dabei Gesichtsschutz, z.B. bei HH-Sicherungen müssen die dafür bestimmten Sicherungszangen benutzt werden, andernfalls ist vorher der spannungsfreie Zustand herzustellen und sicherzustellen. Die meisten schweren Unfälle würden sich nicht ereignen, wenn vorher festgestellt worden wäre, ob die Arbeitsstelle spannungsfrei ist. Stellen Sie vor Beginn der Arbeit deshalb unbedingt die Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle fest. Benutzen Sie für alle Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile die für die jeweilige Arbeit erforderlichen Schutzmittel – isolierende Körperschutzmittel – isolierende Schutzvorrichtungen, isolierte Geräte (Werkzeuge) VDE – geprüft. Denken Sie bitte immer daran, daß man nur mit einwandfreiem Werkzeug gut und sicher arbeiten kann.

---

### **Fünf Sicherungsregeln vor Beginn der Arbeit:**

- freischalten
  - gegen Wiedereinschalten sichern
  - Spannungsfreiheit feststellen
  - erden und kurzschließen
- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

---

Anlagen

### Leitern, Gerüste

#### **z. B. Elektrofacharbeiter, Maler**

**Leitern und Tritte:** müssen sicher begehbar sein. Leitern müssen gegen übermäßiges Durchbiegen, starkes Schwanken und Verwinden gesichert sein. Nur einwandfreies Gerät benutzen.

**Stehleitern:** müssen durch die Bauart gegen Umstürzen und Auseinandergleiten gesichert sein. Spreizsicherungen müssen fest mit den Leiterschekeln verbunden sein. Stehleitern nicht als Anlegeleitern verwenden. Anlegeleitern gegen Verschieben, Wegrutschen oder Einsinken sichern. (Anlegeleitern 68 - 75 Grad).

**Fahrgerüste (fahrbahre Arbeitsbühnen):** Fahrroller müssen unverlierbar angebracht und verstellbar sein. Nur in Längsrichtung über Eck schieben. Während des Vorganges Werkzeug gegen Herabfallen sichern. Personen müssen das Gerüst verlassen. Fahrgerüste dürfen nur nach Benutzungsanleitung des Herstellers zusammengesetzt und benutzt werden. Belastbarkeit beachten. Fahrgerüste müssen mit einem Aufstieg versehen sein. Ein dreiteiliger Rundumseitenschutz muß vorhanden sein (Fußschutz, Knieschutz in 50 cm Höhe, Geländerholm in 100 cm Höhe).

**Kleingerüste (Stehleitern mit Bohlenbelag):** Leitern nur bis zur 3. Sprosse belasten. Zulasten nur für eine Person. Benutzung nur bis 2 m Höhe, Bohlenstärke 5 cm, Stützweite 3,5 m.

**Gerüste:** Für den betriebssicheren Zustand eines Gerüsts ist neben dem Gerüstbauer auch derjenige Unternehmer verantwortlich, dessen Beschäftigte auf dem Gerüst arbeiten.

**Mängel:** sind vom Benutzer sofort zu beseitigen. Bei Zweifel am betriebssicheren Zustand ist Rücksprache mit dem Gerüstbauer erforderlich. Bis zur Beseitigung des Mangels, den gefährdeten Bereich des Gerüsts nicht benutzen.

**Bei Höhenarbeiten:** (z.B. Masten) nur einwandfreies GS – geprüftes Sicherheitsgeschirr benutzen.

### **Sicherheitsunterweisung im Hause HARALD REHBEIN Personal-Dienst**

#### Lager und Transportarbeiten

- \* Tragen Sie Ihre Körperschutzmittel, Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Schutzhandschuhe.
- \* Nur einwandfreie Arbeitsmittel verwenden, beschädigte Teile wie Seile, Haken, Paletten und ähnliches aussortieren. Stets für freie Sicht und freie Wege sorgen.
- \* Markierungen der Verkehrswege, Fluchtwege, Stapelflächen beachten, keine Wege (insbesondere Rettungswege) Türen oder Ausgänge verstellen. Aufenthaltsverbote beachten.
- \* Achten Sie stets darauf, daß das zu transportierende und zu lagernde Gut gegen Abkippen, Abgleiten und Herabfallen gesichert ist.
- \* Auf Belastbarkeitsgrenzen achten (max. Behälterstapelhöhe, max. Bodenbelastung, Standsicherheit, Tragfähigkeit d. Transportmittels).
- \* Transport – Transportgut darf nicht überstehen. Auf Bodenöffnungen und Unebenheiten achten, Seitenabstand beachten.
- \* Lagern – Säcke, Kisten und anderes gleichförmiges Gut im Verbund stapeln. Kisten über Eck stellen.
- \* Bei der Durchführung von Lager – und Transportarbeiten unter Verwendung von Staplerfahrzeugen, Staplerschein erforderlich. Sicherheitsmerkmale Krane / Lastenaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb beachten.

### **Sicherheitsunterweisung im Hause HARALD REHBEIN Personal-Dienst**

---

Fühlen Sie sich der Ihnen übertragenden Aufgabe nicht gewachsen – sei es körperlich oder fachlich – setzen Sie sich mit Ihren Vorgesetzten (Beauftragter der Kundenfirma) und unter der Telefonnummer 030 10 14 mit meinem Büro (HARALD REHBEIN Personal-Dienst) in Verbindung.

